

Ürünlere genel bakış

➤ PİYASA LİDERİNDEN OTO
YIKAMA TEKNOLOJİSİ WASHTEC



 **WashTec**

Oto yıkama teknolojisi çok ileride

➤ EASYWASH – BAŞLANGIÇ MODELİ



EasyWash

Kendi oto yıkama gereksiniminiz için başlangıç modelie

EasyWash, temel donanımı ile profesyonel oto yıkamanın bütün özelliklerini sunmaktadır:

- En uygun maliyet fayda oranıyla etkili yıkama
- Bakım gereksinimi düşük
- Kompakt, karmaşık olmayan tesis
- Tüketimde ekonomik

➤ SOFTCARE PRO CLASSIC – BİREYSEL OLAN



Şekil: Cyclo

Karlı yıkama işi için ekonomik olan

SoftCare Evo Reverse ile eksiksiz performansı ve yüksek fonksiyonelliği uygun bir fiyata alabilirsiniz:

- Yapı ve işçilik bakımından birinci sınıf
- Çok modern, bakımı kolay teknoloji
- Üstün yıkama ve kurutma sonuçları
- Bireysel tasarım tesisi müstesna yapmaktadır

➤ SOFTCARE JUNO RANGE – EN HIZLI OLAN




Karlı yıkama işi için ekonomik çözüm

SoftCare Evo ile eksiksiz performansı ve yüksek fonksiyonelliği uygun bir fiyata alabilirsiniz:

- Yapı ve işçilik bakımından birinci sınıf
- En modern, bakımı kolay teknoloji
- Üstün yıkama ve kurutma sonuçları

➤ SOFTTECS® VE SOFTTECS²



**SOFTTECS® KÖPÜKLÜ
PLASTİK EN İYİ NOT**
ADACmotorwelt. ADAC oto yıkama
tesisleri testi. www.adac.de 03/2003

SoftTecs® ve SoftTecs² aşındırmadan parlaklık ve memnun müşteriler sağlamaktadır:

- SoftTecs® ADAC'nin yıkama malzemeleriyle ilgili karşılaştırma testinde test birincisi
- SoftTecs® ve SoftTecs² boya ların her zaman parlak kalmasını sağlar ve araçlar üzerindeki malzemenin aşınmasına neden olmazlar
- SoftTecs® ve SoftTecs² son derece uzun ömürlüdür ve kolaylıkla 50.000 yıkamayla baş ederler

Her türlü ticari aracın yıkanması ve bakımı için uygun tesisler

➤ MAXIWASH VARIO



WashTec, ihtiyacınız için en uygun ticari araçlar için otomatik araç yıkama sistemine sahiptir. Tüm tipler için, ücret karşılığı yıkama için veya kendi araç filonuzun yıkanması için.

MaxiWash Vario, isminin verdiği sözü tutmaktadır. Bireysel makinanızı, çok sayıda opsiyonlar ile kendiniz oluşturunuz:

- Yüksek verimlilik, uzun ömür ve bütün ticari araç tipleri için azami yıkama performansı
- Mikroişlemciler üzerinden makine kumandası
- Çift yataklı dikey fırçalar sayesinde yüksek güvenilirlik ve eşit temizlikte yıkama sonucu
- En uygun maliyet fayda oranı
- Nakliye şirketleri, taşımacılık işletmeleri ve oto yıkama konusunda profesyonellerin seçeceği makine
- Değişken çerçeve yapısından dolayı kolay ek donanım imkanı
- Mikroişlemciler üzerinden makine kumandası esnek program tasarısı sağlamakta ve en üst düzeyde yıkama sonuçları garanti etmektedir
- configurazione dei programmi e garantisce eccellenti risultati di lavaggio

➤ MAXIWASH EXPRESS



Hızlı yıkama için sabit tesis:

- Sabit yapı tarzından dolayı az yer gereksinimi
- Büyük taşıt filoları için ideal, fazla zaman gerektirmeden daima bakımlı araçlar sağlamakta
- Şoför aracı sistem içinde kendisi sürer. Araç yıkama işinden hemen sonra tekrar kullanıma hazırdır



- Kamyonunuzun çepçevre yıkanması için opsiyonel donanım olarak salınım teknolojiye yatay fırça



- Özellikle büyük çaplı dikey fırçalar silo araçlarının oyuk içinde kalan kısımlarına bile erişmektedirler




- **Opsiyonel:** Zemin altına döşenmiş araç altı yıkama sistemi yüksek basınçla temiz bir kamyon şasisi sağlamaktadır

Yıkama işinin bütün boyutları için yıkama hatları

➤ SOFTLINE VARIO

- Yıkama hatlarının bütün bileşenleri ekonomik temel varyasyon olarak veya üst düzeyde talepler için ilave donanım ile temin edilebilir
- Modern ve güvenilir teknoloji, kolay kullanım ve en uygun yıkama ve kurutma sonucunu sağlar
- Modüllerin yüksek dayanıklılığı, düşük işletme maliyetlerini garanti eder
- Patentli lineer teknoloji: yüksek konveyör hızlarında dahi temiz taşıtlar
- Saatte 140 taşıta kadar yüksek temizlik performansı, size yüksek karlılık garanti eder.*

* Tesis donanımına ve seçilen fırça malzemesine bağlı olarak.



➤ YIKAMAK VE BAKIM – YIKAMA HATTI İÇİN VARIO TASARIMI

- Vario tasarımı ile yıkama hattı ünitelerimizin bireysel olarak oluşturulması olanaklarını geliştirmekteyiz. Yatay ve dikey silindireli gereksinimlerinize göre tasarlıyoruz.

➤ PATENTLİ LİNEER TEKNOLOJİ – TEMİZLİK SAYESİNDE ÖNDE

- Yüksek taşıma bandı hızlarında dahi üstün yıkama sonuçları
- Fonksiyon şekli: Yatay ve dikey yıkayıcılar, yıkama sırasında taşıtın önünde ve arkasında, seyir yönünde birlikte hareket eder. Bu sayede uzatılmış etki süresi, radyatör ızgarası, farlar, tamponlar ve plakaların yoğun temizliğine imkan tanır.



SoftLine Linear - tavsiye ettiğimiz silindir kombinasyonlarımız

➤ DÜŞÜK YIKAMA SAYILARI İÇİN - DW1/SW2



En küçük mekanlarda eksiksiz:

- Daha iyi yıkama sonucu için lineer teknoloji: yakl. 450 mm büyüklüğünde beraberinde hareket eden dikey silindirler ve 300 mm büyüklüğünde sonradan salınımlı yatay silindir ve teker yıkayıcıları
- Teker yıkayıcıları fazla yer kaplamadan portal çerçevesine entegre edilebilir

➤ YOĞUN YIKAMA SAYILARI İÇİN - DW2/SW3.2



Maksimum yıkama işi için performansı güçlü istasyonlar:

- İşlerin en yoğun olduğu saatlerdeki yıkama kapasitelerine de cevap verir.
- Yatay ve dikey silindirlerin elektronik ayarlı lineer birlikte hareket yolu yakl. 850 mm
- Daha yüksek yıkama kalitesi için ek bir yatay silindirin ve ayrıca dikey silindirlerin opsiyonel olarak montajı mümkün

➤ YÜKSEK HIZDA ÇALIŞAN KURULUŞ YERLERİ İÇİN - SLX



➤ ORTA YIKAMA SAYILARI İÇİN - DW2/SW2



Fiyat bilinciyle yapılan yatırım, olağanüstü performans:

- Dikey silindirlerin elektronik ayarlı lineer birlikte hareket yolu yakl. 450 mm
- Yatay silindirlerin elektronik ayarlı lineer birlikte hareket yolu yakl. 850 mm

➤ YÜKSEK HIZDA ÇALIŞAN KURULUŞ YERLERİ İÇİN - DW3/SW4.2



En yüksek talepler için en mükemmel yıkama istasyonu:

- Yatay ve dikey silindirlerin elektronik ayarlı lineer birlikte hareket yolu yakl. 1.250 mm
- Yatay silindirlerin iki katı kadar fazla olmasıyla yatay araç yüzeylerinde daha iyi yıkama sonuçları elde edilmektedir

Araç sayıları ve yıkama kalitesinden en üstün beklentiler için:

- Yenilikçi temizleme tasarısı yüksek bant hızlarını mümkün kılmaktadır
- Bütün üniteler lineer olarak araçla birlikte en az 1250 mm birlikte hareket etmektedir
- Profilli dikey silindirler araç profiline en uygun uyumu sağlamaktadırlar

YENİ!

Bütün kuruluş yeri büyüklükleri için esnek self servis su teknolojisi



➤ HOBBYWASH

- Esnek kuruluş yeri tasarımı için modüler teknoloji
- Düşük işletme maliyetleri ve uzun bakım aralıkları sayesinde yüksek ekonomiklik
- Güzel biçimli çelik yapı, 5 tavan varyasyonu seçeneği
- Her kullanım alanı için doğru çözüm: 1 ile 8 arası yıkama yeri, dolap, raf veya konteynır sistemi olarak

➤ DOLAP TEKNOLOJİSİ



200m² büyüklüğündeki arsalarda bile 2 ile 3 arası yıkama yeri olan bir dolap sistemi kar getirecek şekilde kullanılabilir.

➤ RAFLI SİSTEMLER



Bir raf, dolaplı sistemlerin performansı güçlü teknolojisini en küçük yer koşullarında sunmaktadır. Eski self servis teknolojilerinin yenileriyle değiştirilmesi için ideal.

➤ WASHMASTER



WashMaster kalan alanların kullanımı için hesaplı çözümdür veya portal tesisinde self servis modülü olarak işlev görebilir.

Etkin filtre tasarılarıyla suyun geri kazanılması

➤ AQUA X²



YENİ!

Kimyasal madde içermeyen ve ekonomik temiz kullanım suyu:

- %70 oranında azaltılmış toplam enerji sarfiyatı
- Su kalitesi bütün değerler itibarıyla, oto yıkama spesifikasyonlarına ve fazla su imhasına uygundur
- m³/saatlik yüksek filtre performansı
- Neredeyse eksiksiz su geri kazanımı
- Kimyasal madde ilavesi olmadan
- Bileşenlerin esnek kurulumu sayesinde yer tasarrufu sağlar

➤ AQUA PUR



Kimyasal madde içermeyen ve ekonomik temiz kullanım suyu:

- Su kalitesi bütün değerler itibarıyla, oto yıkama spesifikasyonlarına ve fazla su imhasına uygundur
- 4 m³/saatlik yüksek filtre performansı
- Neredeyse eksiksiz su geri kazanımı
- Kimyasal madde ilavesi olmadan (ayda 600 yıkamaya kadar)
- Kompakt yapı tarzı, kolay kullanım

➤ ÇAKIL FİTRESİ MF



Performansı güçlü su hazırlaması. Yıkama hatları ve ticari araçlar için otomatik araç yıkama sistemleri için:

- Su kalitesi bütün değerler itibarıyla, oto yıkama spesifikasyonlarına uygundur
- İşletme masraflarının düşürülmesinden dolayı yatırımınızın hızlı amortismanı (yıkama suyunun %85'e kadar geri kazanılması)
- En düşük düzeyde bakım gereksinimi
- Yüksek seviyede güvenilirlik
- Kolay kullanım

➤ DETERJAN VE SARF MALZEMELERİ



Arac bakımı için gerekli deterjan ve sarf malzemeleri

- Yüksek temizleme sonuçları
- En iyi kurutma performansı
- Göz alıcı parlaklık
- çevreye ve araçlara karşı nazik
- insan sağlığına zararsız
- düşük tüketimli ve ekonomik
- Güzel kokulu köpük malzemeleri
- Su hazırlığı – en iyi su kalitesi için mükemmel verimlilik

WashTec, yıkama işindeki başarınız için gereken her şeyi sunar.



KAPSAMLI ÜRÜN YELPAZESİ:

Yıkama işiniz için daima doğru çözüm:

- ROLL-OVER OTOMATİK ARAÇ YIKAMA SİSTEMLERİ – düşük, orta ve yoğun yıkama sayıları için
- TÜNEL TİPİ OTOMATİK ARAÇ YIKAMA SİSTEMLERİ – her türlü boyut, her türlü istek için modüler sistemde
- TİCARİ TAŞIT İÇİN OTOMATİK ARAÇ YIKAMA SİSTEMLERİ – ücret karşılığı yıkama ve kendi ihtiyacınız için
- SELF SERVİS YIKAMA TEKNOLOJİSİ – her türlü talep ve çeşitli yer büyüklükleri için modüler sistemde
- SU ARITMA VE GERİ DÖNÜŞÜM – kimyasal madde içermez ve çevre dostudur

HIZLI SERVİS:

Türkiye çapında daima yakınızdadır

GÜVENİLİR TECRÜBE:

40 yılın üzerinde yenilikçi araç yıkama teknolojisi.

Her gün 2 milyonun üzerinde otomobil WashTec tesislerinde yıkanmaktadır.

ÖZEL SUNULAN HİZMETLER:

- KURULUŞ YERİ ANALİZLERİ, işinizin en uygun şekilde boyutlandırılması için
- EKONOMİKLİK HESAPLAMALARI, sağlam planlamayı destekler
- ÇALIŞANLAR İÇİN SATIŞ EĞİTİMLERİ, daha yüksek ciro getirir

ONAYLANMIŞ KALİTE:

EN ISO 9001, 14001 standardına göre sertifikalar – güvenliğiniz için.

Ürün No.: 905328_Bro_Produktübersicht_tr_03/2013 · © Copyright by WashTec
Teknik değişiklik ve ürünlerin tasarım ve donanımında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Resimler tasarım örneklerini ve kısmen ek ücret gerektiren özel donanımları göstermektedir.



 **WashTec**
www.washtec.de

WashTec Cleaning Technology GmbH
Argonstraße 7 · D-86153 Augsburg
Phone +49 (0)821/55 84-0
Fax +49 (0)821/55 84-14 10